



Kulkutiet 14122-sarja

ISO/ TC199/ WG11

Elli Johansson

Product safety engineer

Valmet Oy

EN 14122 sarjan uudistus

- Sarjan osien EN ISO 14122 -1, -2, -3 ja -4 yhdistämistä ehdotettu ja tällä hetkellä äänestyksessä
 - Yhdistämisen etuna yksi standardi joka kattaa erilaiset kulkutiet ja -tasot ja on näin käyttäjäystävällisempi
 - Yhdistämisen heikkoutena mahdollisesti hitaampi päivitettävyys
- Haasteena uuden Koneasetuksen 1230/2023 muutettu olennainen terveys- ja turvallisuusvaade 1.6.2
- Lähetymistapa uuden vaateen täyttymiselle vielä avoinna
 - Riskiarvioiperusteinen?
 - Systemaattinen kulkuteiden ja sisäänkäyntien suurentaminen?
 - Jotain muuta?

1.6.2 Pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin

Koneet tai vastaavat tuotteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että pääsy on turvallista kaikille alueille, joissa toimenpiteet ovat välttämättömiä koneiden tai vastaavien tuotteiden käytön, säätämisen, kunnossapidon ja puhdistuksen aikana.

Koneiden tai vastaavien tuotteiden, joiden sisälle henkilön on päästävä käyttöä, säätämistä, kunnossapitoa tai puhdistamista varten,

sisäänkäynnit on mitoitettava ja mukautettava pelastusvälineiden käyttöä varten siten, että henkilöiden pelastaminen hätätilanteessa on mahdollista.

